





A **ECOSYS P603ocdn** fornece a indivíduos atarefados e grupos de trabalho uma solução de impressão colorida em rede da área de trabalho com um orçamento flexível que dinamiza a rotina de produção de documentos de escritório. Sua alta versatilidade permite uma grande variedade de tipos de impressão, enquanto as cores acrescentam nitidez às tabelas e gráficos. Velocidades de impressão de até 30 páginas por minuto, além de recursos de impressão sem fio que a torna a solução ideal para as pessoas atarefadas, grupos de trabalho, e usuários em movimento. Combinada com suprimentos de longa duração, a ECOSYS P6030cdn reduz o desperdício, o que ajuda a gerenciar as despesas operacionais e aumenta o resultado final.

- Rápida Velocidade de Impressão de 30 Páginas por Minuto em Cores e em Preto e Branco
- > Impressões coloridas brilhantes e impressões nítidas em preto e branco
- > Impressão Frente e Verso Padrão e Gigabit Ethernet
- > Baixo Custo Total de Propriedade
- > Suprimentos ECOSYS de longa duração
- > Interface USB Host Padrão para uma Impressão On-the-Go



# O objetivo da TECNOLOGIA ECOSYS

da KYOCERA é fabricar produtos da mais alta qualidade com baixo Custo Total de Propriedade (TCO) e minimizar o impacto ambiental. As impressoras ECOSYS incorporam um cilindro de longa duração patenteado que vem separado do recipiente de toner, eliminando a necessidade de substituir o tambor quando o toner acaba - e reduzindo a quantidade de resíduos. As impressoras ECOSYS oferecem uma solução de impressão que incorpora suprimentos de longa duração e um dos mais baixos custos por impressão. Os custos operacionais de impressoras tradicionais com cartuchos podem facilmente ultrapassar em muitas vezes o preço de compra original durante a vida útil do produto.

#### POTENCIALIZE SUA IMPRESSORA ECOSYS COM APLICATIVOS DE NEGÓCIOS PERSONALIZADOS

KYOCERA MOBILE PRINT: Imprima arquivos, páginas da Internet e imagens de forma simples e prática utilizando seu smartphone ou tablet.



COMMAND CENTER RX: Visualize os níveis de toner, disponibilidade de papel e estado do equipamento através do browser de usuários.



PRESCRIBE: Crie, armazene e imprima formulários frequentemente usados diretamente de uma impressora KYOCERA.

# ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS

#### Tecnologia e Configuração:Laser

Impressora Colorida em rede ECOSYS® KYOCERA

Páginas Por Minuto: Carta: 32 ppm preto / colorido; Ofício: 26 ppm preto / colorido; A4: 30 ppm preto / colorido

Tempo de Aquecimento: Até 36 segundos ao ligar,

até 24 segundos em descanso

## Tempo da primeira impressão: Preto: Até 8,5 segundos;

Colorido: Até 10 segundos

Resolução: 600 x 600 dpi, 9.600 x 600 resolução interpolada

Memória: Padrão: 512 MB, Expansível até 1.536 MB Unidade de Disco Rígido: HD Opcional-6 (32 GB SSD); HD Opcional-7 (128 GB SSD)

Impressão frente e verso: Padrão frente e verso, 32 páginas por minuto formato carta

Dimensões / Peso: 34 cm (P) x 52 cm (L) x 48 (A) / 30 kg Ruído (ISO 7779/ISO 9296): Impressão: 55dB (A); Pronto: 36dB (A)

Ciclo de Funcionamento Mensal Máximo: 140.000 Páginas por

### CONSUMO DE ENERGIA

Requisitos Elétricos: 120v. 60Hz. 9.2A

Consumo de Energia Típico (TEC): 120V: 2,9 KWh/semana

Máximo (incluindo opções): 120V: 1.272 W

Impressão: 120V: 554 W Modo Pronto: 120V: 79 W Modo de espera: 120V: 4 W Desligado: 120V: 0 W

# ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSADOR

Processador Padrão: PowerPC 465S / 667MHz

PDLs/Emulações: PRESCRIBE, PCL6 (PCL5e/PCLXL, PCL5c),

KPDL3 (PS3), XPS

Impressão Direta: USB: TIFF, JPEG, XPS, PDF (Versão 1.7) Fontes: 93 Fontes Expansíveis para PCL/Postscript, 93 Fontes para KPDL3, 8 Fontes para Windows Vista, 1 Fonte Bitmap

Códigos de barras: 1 Dimensional: 45. 2 Dimensional: 1 (PDF417)

Compatibilidade com o SO Windows: Windows XP/Vista/7/8/8.1/ Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/ Server 2012 R2

Compatibilidade com o SO Mac: OS Mac 10.5 OS e posterior, AirPrint Habilitado

Interfaces: Padrão 10/100/1000BaseTX, USB 2.0 de Alta Velocidade, 1 Interface de Host USB, 1 Conector de Expansão; Opcional: 10/100/1000BaseTX (IB-50 para Duplo NIC):

Protocolos de Rede: TCP/IP, IPv4, IPv6; HTTP, LPD, FTP, IPP, RawPort, LLTD, SNTP, DHCP, SMTP, POP3, DNS, SNMPv1/v2, WSD

Segurança: IPsec, SNMPv3, IEEE802.1x, IPP sobre SSL/TLS, HTTP sobre SSL/TLS, FTP sobre SSL/TLS, SMTP sobre SSL/TLS, POP

Drivers: KX Driver para Windows, Mini Driver, KX Driver (XPS), PPD para Mac, PPD para Linux/UNIX

Utilitários: KYOCERA Net Admin, KYOCERA Net Viewer, PDF Direct Print, Command Center RX

Contabilidade Departamental: 100 Códigos de Departamentos

Recursos Adicionais de Impressão: Impressão Confidencial, Teste e Retenção, Modo EcoPrint, Internet Printing IPP1.1

Suporte em Vários Idiomas: Inglês, Alemão, Italiano, Francês, Espanhol, Português, Holandês, Russo

## FONTES DE PAPEI

Fontes de Papel Padrão: Bandeja Padrão de 500 Folhas, Bandeja Multiuso para 150 Folhas

Fontes de Papel Padrão / Máximas: 2 / 5 incluindo Bandeja Multiuso

Capacidade de Papel Padrão / Máxima: 650 Folhas / 2.150 Folhas

Tamanho / Peso da Bandeja de Papel Padrão: Carta, Ofício, A4, A5, A6, B5, B6, Personalizado / 60 - 120 g/m

Tamanho / Peso do Papel Frente e Verso Padrão: Carta, Ofício, A4, A5, A6, B5, B6, Personalizado / 60 - 120 g/m2

Tamanho / Peso do Papel da Bandeja Multiuso: Carta, Ofício, Meio carta, A4, A5, A6, B5, B6, Personalizado / 60 g/m<sup>2</sup> - 220 g/m<sup>2</sup>

Materiais de Entrada: Papel Comum, Reciclado, Reimpresso, Alta Qualidade, Papel cartão, Rótulo, Envelope, Cartão postal, Transparência

Capacidade de Impressão: 250 Folhas (face para baixo)

## **OPCÕES DE MANUSEIO DE PAPEL**

É possível instalar até três (3) Bandeias PF-500/510

## **ALIMENTADOR DE PAPEL PF-500**

Capacidade de Papel: 500 Folhas

Tamanho / Peso do Papel: Carta, Ofício, A4, A5, B5, B6,

Personalizado / 60 - 120 g/m²

Dimensões / Peso: 35cm(P) x 48cm (L) x 12cm (A) / 4 kg

# ALIMENTADOR DE PAPEL MULTIUSO PF-510

Tamanho / Peso do Papel: Carta, Ofício, Meio carta, A4, A5, B5, B6,

Personalizado / 60 g/m<sup>2</sup> - 220 g/m<sup>2</sup>

Dimensões / Peso: 35cm(P) x 48cm (L) x 12cm (A) / 5 KG

Toner Preto: TK-562K para 12.000 páginas\* (fornecido com 6.000 páginas)

Toner Ciano: TK-562C para 10.000 páginas\* (fornecido com 5.000 páginas)

Toner Magenta: TK-562M para 10.000 páginas\*

(fornecido com 5.000 páginas)

Toner Amarelo: TK-562Y para 10.000 páginas\* (fornecido com 5.000 páginas)

# **OPÇÕES ADICIONAIS**

Memória: 512 ou 1.024 MB via 144 pin DDR3-SDRAM DIMM Disco Rígido: HD Opcional-6 (32 GB SSD); HD Opcional-7

(128 GB SSD)

NIC Adicional: IB-50 Gigabit NIC

\*\*Com hase no ISO 19798

As especificações e o design estão sujeitos a alterações sem notificação prévia. Para conhecer as novidades sobre conectividade, acesse www.kyoceradocumentsolutions.com.br

Todas as marcas comerciais são propriedade de seus respectivos titulares. KYOCERA Document Solutions Brazil

©2014 KYOCERA Document Solutions Brazil

www.kyoceradocumentsolutions.com.br













